


Protech - SC



COD VAMAL: 3209 1000
COMPONENTE: Monocomponent
ASPECT: Lichid dens
CULORI DISPONIBILE: Transparent / Neutru / Azichem - acrilici
AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Găleată 14 l

SUPORȚI PERMISI

Beton

METODE DE APLICARE


Panou - Rulou

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR


Apă


CARACTERISTICI FUNDAMENTALE


 Conservare: 12 luni


 Diametrul maxim al agregatului: 50 μm

 Greutate specifică: 1.26 kg/dm³


 Temperatura de utilizare: + 5 / + 30 °C

 Utilizați produsul cu ochelari de protecție

 Consumuri: 0.3 kg/m²

 Fără solvenți

 Neinflamabil

 Utilizați produsul cu mănuși de protecție



SPECIFICAȚII TEHNICE

UNI EN 1542

0.7 MPa

UNI EN ISO 2811-1:2011

1.556 kg/dm³

UNI EN ISO 3251:2008

10.95 g/l

Sd UNI EN ISO 7783-2

Gradul de transmitere a vaporilor de apă **0.1959 m**

Întărire profundă la 20°C **8 h**

UNI EN 1062-3

0.012

Intervalul de timp fără praf la 20°C **2 h**

a 20° C

Interval de acoperire la 20°C **2 h**

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuintării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

