


## Distak-L

### Decofrant anti-adeziv, emulsionabil, pentru cofraje din lemn



Decofrant anti-adeziv, emulsionabil în apă, pe bază de hidrocarburi aromatice alchilate și agenți specifici pentru facilitarea îndepărtării (detașării) cofrajelor din lemn în timpul demontării acestora. Se aplică prin pulverizare sau rulare pe cofraje uscate și fără murdărie.

**COD VAMAL:** 3811 2100

**COMPONENTE:** Monocomponent

**ASPECT:** Lichid

**CULORI DISPONIBILE:** Portocale

**AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI:** Canistră 25 l - Butoiăș 220 l

### CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

Distak-L este emulsionabil în apă într-un raport variabil între 1:10 și 1:20. Acțiunea produsului Distak-L este de tip fizic: produsul emulsionat și aplicat în mod corespunzător, va forma un vâl subțire de separare între cofraj și betonul proaspăt, permițând detașarea ușoară și creând suprafețe lipsite de pete și murdărie.

### DOMENII DE APLICARE

Tratamente de separare pentru piesele turnate din beton în cofraje din lemn normal și pre-acoperit.

### SUPORȚI PERMISI

Lemn

### MODALITATE DE UTILIZARE

Distak-L este un produs gata de a fi emulsionat în apă într-un raport variabil între 1:10 și 1:20. Pentru a obține o emulsie corectă este esențial să adăugați produsul în apă și nu viceversa. Este necesar să amestecați încet și cu grijă, până când obțineți o emulsie albă, stabilă. Cu un litru de Distak-L aplicat în mod corespunzător, se pot trata aproximativ 50 de m<sup>2</sup> de cofraje din lemn. Atenție: Excesul de produs poate compromite succesul rosturilor de lucru. Produsul nu poate fi folosit pentru cofraje metalice. Nu folosiți produsul cu diluții mai mari decât cele indicate, deoarece nu sunt stabile și nici eficiente.

### METODE DE APLICARE


Panou - Stropire - Rulou




# CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR


Apă

## CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

 Amestecați cu apă: 1:10 / 1:20 \_

 Greutate specifică: 0.90 kg/dm<sup>3</sup>

 Conservare: 12 luni

 Temperatura de utilizare: +5 / +35 °C

## SPECIFICAȚII TEHNICE

pH 7

## CONSUM

Cu 1 litru de Distak-L, aplicat corect, se pot trata aproximativ 50 m<sup>2</sup> de cofraje din lemn.

## STOCARE ȘI CONSERVARE

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice.

## GALERIE FOTO



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Actualizare de la **01-04-2021**  
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la  
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>  
**Număr total de pagini ale acestui document: 3**

## CONȚINUT SUPLIMENTAR



## AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare. Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

