

## Protech Sil Fix

Grund siloxanic consolidant fixativ anti-praf, în apă



Grund fixativ consolidant, transparent, pe bază de rășini siloxanice în mediu apă, specific pentru pre-tratarea tencuielii înainte de aplicarea vopselei siloxanice Protech Sil P sau a gletului siloxanic Protech Sil I, în reabilitarea clădirilor civile și industriale și în construcțiile noi.

**COD VAMAL:** 3209 9000

**COMPONENTE:** Monocomponent

**ASPECT:** Lichid

**CULORI DISPONIBILE:** Transparent / Azichem - silossanici

**AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI:** Canistră 5 l - Canistră 20 l

### DOMENII DE APLICARE

Fixativ folosit înainte de vopsirea și de acoperirea cu finisaje de protecție și decorative cu sisteme siloxanice pigmentate. Protech Sil Fix poate fi aplicat pe tencuieli vechi și noi din ciment, sintetice și pe bază de var, peste vopsele minerale și sintetice deja existente etc.

### SUPORȚI PERMISI

Tencuieli - Beton - Mortare cimentoase din var și mixte - Prefabricați - Gips carton - Gips - Fibrociment

### PREGĂTIREA SUPORTURILOR

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile, neadecvate sau neabsorbante, fără praf, vopsele existente etc

### MODALITATE DE UTILIZARE

Aplicați produsul cu ruloul, pensula sau airless (pompa fără aer) de joasă presiune, într-o cantitate de circa 120 g/m<sup>2</sup>.

### METODE DE APLICARE

Pulverizator airless la presiune redusă - Panou - Rulou - Stropire



## CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Apă

## CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

- Conservare: 12 luni
- Temperatura de utilizare: +5 / +35 °C
- Utilizați produsul cu ochelari de protecție
- Fără solvenți
- Utilizați produsul cu mănuși de protecție

## SPECIFICAȚII TEHNICE

a 20°C  
Întărire completă la 20°C **10-12 h**

a 20°C  
Întărire la atingere la 20°C **4-6 h**


## CONSUM

De la 0,10 la 0,15 litri de Protech Sil Fix pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o tratați, în funcție de porozitatea suprafeței.

## STOCARE ȘI CONSERVARE

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.

## GALERIE FOTO



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Actualizare de la **06-07-2021**  
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la  
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>  
**Număr total de pagini ale acestui document: 3**

## CONȚINUT SUPLIMENTAR



## AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Păstrați departe de flăcări deschise și de surse de căldură; utilizați produsul cu mănuși și ochelari de protecție.

Pentru a verifica compatibilitatea produsului în funcție de nevoile specifice, este esențială efectuarea unor teste preliminare. Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

